

IMPASTATRICE ORIZZONTALE

per argille e ceramica

«M



n. 6


POTENZA ASSORBIMENTO kW	PRODUZIONE ORARIA IN KG.	MISURE D'INGOMBRO IN MILLIMETRI	BOCCHETTA D'USCITA Ø mm.	PESO IN KG.
2,2	300	1300X1600X600	70	270

La ditta si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene più opportune. Pesi e misure sono approssimativi e non sono impegnativi.

IMPASTATRICE ORIZZONTALE

per argille e ceramica

«NORMAL»



n. 6 A

POTENZA ASSORBIMENTO kW	PRODUZIONE ORARIA IN KG.	MISURE D'INGOMBRO IN MILLIMETRI	BOCCHETTA D'USCITA Ø mm.	PESO IN KG.
--	---	--	---	------------------------

3

600

1300X1850X700

100

360

La ditta si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene più opportune. Pesì e misure sono approssimativi e non sono impegnativi.

IMPASTATRICE ORIZZONTALE

per argille e ceramica



n. 6/C

POTENZA ASSORBIMENTO kW	PRODUZIONE ORARIA IN KG.	MISURE D'INGOMBRO IN MILLIMETRI	BOCCHETTA D'USCITA Ø mm.	PESO IN KG.
0,75	200	1400X310X400	75	115

La ditta si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene più opportune. Pesi e misure sono approssimativi e non sono impegnativi.

IMPASTATRICE ORIZZONTALE
con attacco a baionetta per trafilare completa di banchino
per argille e ceramica



n. 6/C-B

POTENZA ASSORBIMENTO kW	PRODUZIONE ORARIA IN KG.	MISURE D'INGOMBRO IN MILLIMETRI	BOCCHETTA D'USCITA Ø mm.	PESO IN KG.
0,75	200	1400X310X1100	75	160

La ditta si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene più opportune. Pesi e misure sono approssimativi e non sono impegnativi.

MPASTATRICE DEGASSATRICE ORIZZONTALE

modelli MINOR e NORMAL



n. 6/D1 Minor

n. 6A/D1 Normal

MODELLO	POTENZA ASSORBIMENTO kW	PRODUZIONE ORARIA IN KG.	MISURE D'INGOMBRO IN MILLIMETRI	BOCCHETTA D'USCITA Ø mm.	PESO IN KG.
MINOR	2,2	700/800	450X1995X1440	110	310
NORMAL	3	900/1000	450X2050X1440	140	390

La ditta si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene più opportune. Pesì e misure sono approssimativi e non sono impegnativi.

IMPASTATRICE DEGASSATRICE ORIZZONTALE

per argille e ceramica



n. 6/E

POTENZA ASSORB. POMPA	POTENZA ASSORBIMENTO kW	PRODUZIONE ORARIA IN KG.	MISURE D'INGOMBRO IN MILLIMETRI	BOCCHETTA D'USCITA Ø mm.	PESO IN KG.
0,55	1,1	250/300	1530X700X1140	75	175

La ditta si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene più opportune. Pesi e misure sono approssimativi e non sono impegnativi.